



תהיו בטוחים שבחרתם נכון

קטלוג מוצרים
דלתות כניסה, פנים,
מוסדיות, טכנולוגיות

שריונית 8006 חיפוי זכוכית שחורה בשילוב פס נירוסטה יוקרתי במרכז ופסי ניתוק

אנו בחברת שריונית חסם יוצרים מציאות בה מזה למעלה מ-40 שנה נהנים לקוחות החברה ממוצרי פרימיום, המשרים עליהם בין השאר תחושת ביטחון, נוחות שימוש ויופי בביתם. שריונית חסם הינה הראשונה בארץ שהציעה לקהל הלקוחות דלתות כניסה מעוצבות, ומאז ועד היום ממשיכה החברה להוביל את פיתוח ענף דלתות הכניסה המעוצבות בישראל. החברה פועלת גם בעשרות מדינות ברחבי העולם, בהן דלתות שריונית חסם הן שם נרדף לאיכות, מצוינות, עיצוב וחדשנות. חדשנות החברה באה לידי ביטוי גם בסדרת שיתופי פעולה עם חברות עיצוב מוצרים, מהמוכרות והמובילות בעולם.

לחברה למעלה מ-20 אולמות תצוגה ברחבי הארץ, בכל אחד מהם יכולים לקוחות החברה להתרשם מהמגוון העצום של דלתות הפנים והכניסה, דלתות אש ומוסדיות ופתרונות נעילה אלקטרוניים מתקדמים; כמו כן אנו פועלים להרחיב את מגוון הפיתוחים הייחודיים לחברתנו, כגון סדרת דלתות INFINITY בעלות צירים נסתרים ובריחים עבים במיוחד, דלתות קו 0 עם חיפויי קיר תואמים, דלתות פנים עמידות למים עם אטם בידוד כפול - הן בדלת הן במשקוף, דלתות פנים לממ"ד, ועוד.


בתחום דלתות הפנים, ביצעה החברה שיפורים ניכרים. דלתות הפנים של שריונית חסם מיוצרות בישראל והינן בעלות חמישה סמלי איכות: עשויות סגסוגת קלה 51x5, בידוד אקוסטי ותרמי מוגבר; עמידות וחזקות במיוחד, בעלות אטם בידוד כפול, ועמידות בנוזקי מים ומזיקי עץ; הדלתות מיוצרות בהתאמה אישית לכל אורך ורוחב של פתחי הבית; לאיכות ועמידות לאורך שנים רבות.

שריונית חסם - תהיו בטוחים שבחרתם נכון!





8001 גוון לבן 9016 חלק
בשילוב פס אמצעי וכסי ניתוק



8010 חיפוי דמוי עץ קו 0 גוון אגוז
ניתן להזמין בכל צבעי המניפה



8001G גוון 900
אפור מגורען מתכתי בשילוב פסי ניתוק



8002G גוון 0097
אלומיניום מגורען מתכתי ללא פסי ניתוק

HI TECH



אנו נמצאים בעידן מודרני בו הטכנולוגיה מתעצמת, והשפעתה באה לידי ביטוי גם בתחומי העיצוב השונים.

אנו, בשריונית חסם, פיתחנו דלתות עם מאפיין עיצובי של קווים אחידים ואסתטיים, המאפשר ריענון עתידי של מראה הדלת במקרה שמרעננים את הבית...

הדלתות בסדרה עשויות פלדה, ומחופות מצדן החיצוני במגוון חומרים לבחירה: זכוכית, בטון, אלומיניום דמוי עץ, פלדה צבועה תנור, ועוד.

לצד העיצוב והיופי, ישנו גם מוטיב הביטחון. דלתות סדרת ה- Hi-Tech מאופיינות במבנה חזק מאד בשילוב מנעול הייחודי לשריונית חסם. המנעול, בעל ארבעה בריחים מאסיביים, באורך ועובי גדולים מהמקובל בתחום דלתות הפלדה. הדלתות בסדרה מבודדות יותר מהרגיל בשל שכבת החיפוי המהווה שכבת בידוד נוספת בין הבית לעולם שבחוץ.

בסדרת הדלתות Hi-Tech - באמת אין גבול לאפשרויות העיצוב!

מפרט טכני:

- בריחים בעובי 14 מ"מ ועומק חדירה למשקוף של 25 מ"מ - בלעדי לשריונית חסם.
- מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית - בלעדי לשריונית חסם.
- בידוד תרמי - אקוסטי מוגבר.
- סגר בטחון משופר דגם "פאר" - בלעדי לשריונית חסם.
- פרזול: ידית פתיחה מסדרות פאר ויובל בגוון ניקל / ענתיק / טיטניום ומעצור רצפתי.
- חיפוי זכוכית / פלדה / אלומיניום / צמנטבטרד (בטון) / HPL / צפחה



תקן ישראלי ואירופאי - עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים (ISO-9001-2015).



בידוד תרמי אקוסטי - דלת מבודדת בפער של עד 25 מעלות, מסייעת בהפחתת כמות הרעשים.

14/25

בטיחות גבוהה - בריחים גדולים במיוחד. עובי 14 מ"מ, עומק כניסה 25 מ"מ.




מנגנון השמדה עצמית - בעת ניסיון פריצה הדלת מתקבעת במצב נעול ושומרת על הבית והרכוש.




דלת עמידה וחזקה - בנויה בשיטה ייחודית המאפשרת עמידות איתנה יותר.




8001-B גוון 9005 שחור מגורען מתכתי בשילוב פסי ניתוק ופרופיל אנודיז מוזהבים



8001-A גוון 9005 שחור מגורען מתכתי בשילוב פסי ניתוק ופרופיל אנודיז מוזהבים



8001 גוון 9005 שחור מגורען מתכתי בשילוב פסי ניתוק ופרופיל אנודיז מוזהבים



8002 גוון 9005 שחור מגורען מתכתי בשילוב פרופיל אנודיז מוזהב



8012-02 חיפוי אלומיניום דמוי עץ בגוון אגוז



8012-01 חיפוי אלומיניום דמוי עץ בגוון אגוז אפריקאי



8011-02 חיפוי בטון



8011-01 חיפוי בטון

שדרוג
פרופיל
אלומיניום
צבוע



שדרוג לדלת
חכמה דוברת
עברית

HI TECH



מפרט טכני:

- בריחים בעובי 14 מ"מ ועומק חדירה למשקוף של 25 מ"מ - בלעדי לשריונית חסם.
- מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית - בלעדי לשריונית חסם.
- סגר בטחון "טיבלוק".
- פרזול: ידית פתיחה מסדרות פאר ויובל בגוון ניקל / ענתיק / טיטניום ומעצור רצפתי.
- צביעה אלקטרוסטטית בתנור- 24 גוונים לבחירה.

סדרת דלתות ייחודית המעוצבת בהשראה אירופאית ומאופיינת במראה קלאסי נצחי. החלונות בעלי זכוכית בידודית כפולה; ניתן לבחור את גימור הזכוכית האחורית ואפילו לקבל את הדלת אטומה מצדה הפנימי למי שמעוניינת במקסימום פרטיות. בסדרה דלתות ביטחון מעוצבות בשילוב ויטרינות וחלונות מסורגים בגימור יוקרתי בשיטת צביעה אלקטרוסטטית.



SUPREME

שדרוג לדלת עברית חכמה דוברת

7004 סורג 54 | גוון P441
קפוצ'ינו מגורען מתכתי

7001 סורג 3 | גוון 235
כחול חולי



7008 סורג 7 | גוון 0096
אלומיניום מגורען מתכתי



7006 גוון 521
ירוק מגורען



7020 סורג 9 | גוון 9016 לבן טקסטורה



7020 סורג 23 | גוון 235 כחול מגורען



7014 סורג 2 | גוון 9016 לבן מגורען



7010 סורג 3 | גוון 7126 אפור מגורען מתכתי



7020 סורג 24 | גוון 3020 אדום מגורען



7020 סורג 53 | גוון 5018 טורקיז מגורען



7020 סורג 25 | גוון 1002 חרדל מגורען



7020 סורג 26 | גוון 8019 חום מגורען מתכתי



7020 סורג 15 | גוון 3020 אדום מגורען



7020 סורג 10 | גוון 235 כחול מגורען



7020 סורג 8 בגוון זהב | גוון 600 אפור מט מגורען מתכתי



7019 חלון אטום מבט מבפנים | גוון 7240 אפור מגורען



7019 חלון אטום מבט מבחוץ

SUPREME



7029 גוון 9005 שחור מגורען מתכתי



7027 סורג 27 בגוון זהב | גוון 7126 אפור מגורען מתכתי



7020 סורג 57 | גוון 9016 לבן מגורען



7070 גוון 9016 לבן מגורען
בשילוב חלון SHINE



7040 סורג 56 | גוון 9001 לבן פנינה טקסטורה



7030 סורג 30 | גוון 9001 לבן פנינה טקסטורה



7050 סורג 54 | גוון 0096 אלומיניום מגורען מתכתי



7050 סורג 55 | גוון 9016 לבן מגורען



7050 סורג 26 | גוון 1002 חרדל מגורען

SUPREME



7020 סורג 62 | גוון 9016 לבן מגורען



7050 סורג 32 | גוון 9016 לבן מגורען



7050 סורג 21 | גוון 7126 אפור מגורען מתכתי



דלת עם ויטרינה בגוון 9016 לבן מגורען



7059 גוון 8016 חום מגורען מתכתי



7065 גוון 221 כחול מגורען







7062 גוון 3020 אדום מגורען



7060 בגוון 235 כחול חולי מגורען

SUPREME

- ניתן להזמין כל סורג בגוון הדלת / שחור
- בדגמים 7,8,27,29,53-57 ניתן להזמין סורג בגוון זהב
- חלונות 53-57 קיימים גם במידות 760/1550



לתשומת לבכם: דלתות כניסה משולבות סורגים אינן עומדות בתנאי תקן ישראלי**

3015 גוון P441 קפוצ'ינו מגורען מתכתי בשילוב פסי נירוסטה



3016/3017 גוון 5018 טורקיז מגורען בשילוב שקעים/פסי נירוסטה | מנעול ביומטרי דגם **L1000**
מתאים לשומרי שבת באישור מכון צמת



3015D גוון 481 תכלת צפחה בשילוב פסי אלומיניום



3019B גוון 8019 חום מגורען מתכתי בשילוב פסי נירוסטה



3018 גוון 3020 אדום מגורען בשילוב שקעים לרוחב

CHIC

**שדרוג לדלת
חכמה דוברת
עברית**



3022D גוון 1013 שנהב טקסטורה הבלטת פסים לרוחב



3023D גוון 9016 לבן צבוע בתנור בשילוב ידית שקועה



3019A גוון 235 כחול חולי מגורען בשילוב פסי נירוסטה

מפרט טכני:

- בריחים בעובי 14 מ"מ ועומק חדירה למשקוף של 25 מ"מ - בלעדי לשריונית חסם.
- מילוי הדלתות פוליאורטן מוקצף פרט לסדרת D - מילוי כוורת דחוסה
- מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית - בלעדי לשריונית חסם.
- בידוד תרמי מוגבר (למעט דגמי D).
- סגר בטחון "טיבלוק".
- פרזול: ידית פתיחה מסדרות פאר ויובל גוון ניקל / ענתיק / טיטניום ומעצור רצפתי.
- צביעה אלקטרוסטטית בתנור - 24 גוונים לבחירה.

CHIC

שימו פס!

מודבקים, שקועים, מוטבעים, לאורך, לרוחב, בידיות...

פסים פסים פסים!

סדרת הדלתות שיק התרחבה ונוספו לה דגמים חדשים.

הסדרה, המתאפיינת בקווים נקיים ומודרניים, מציגה

קולקציה שלמה המאופיינת בפסים מסוגים שונים.

בסדרה דלתות ביטחון מעוצבות בגימור יוקרתי

בשיטת צביעה אלקטרוסטטית.





182 רכפה עליונה + תחתונה (תריס)

סדרת הדלתות שפותחה לצד גורמי התקינה בארץ, כוללת בין השאר דלתות מחסנים עם אפשרות לרכפה לאוויר ושחרור עשן, ועוד.

הדלתות כוללות מנעול וצילינדר עם אפשרות למנעול מאסטר; עמידות לנוקי מים, צבועות בתנור, ומבטיחות הנאה למשך שנים לצד תחזוקה זולה במיוחד.

- מנעול דיפו
- תחב (אינסרט) תחתון עם מברשת למניעת חדירה של זוחלים
- פרזול מחסנים שחור
- צביעה אלקטרוסטטית בתנור: 24 גוונים לבחירה



181 רכפה תחתונה/עליונה (לובר) גוון 8016 חום מגורען מתכתי



180 מחסנים חלקה גוון 214 חום מגורען

ניתן לבחור רפפת לובר או תריס עליונה / תחתונה / מלאה בכל דגמי הרפפות (בתוספת תשלום).

סדרת דלתות מוגנות אש בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1212 ותקנים בינלאומיים שונים. את דלתות הסדרה ניתן להזמין כדלתות חלקות או עם חלון, במבחר גוונים וגימורים.

4018 דלת כניסה אש אקוסטית

- דלתות מבודדות אקוסטית בדרגות בידוד של בין 38db (+1db).
- 2 בריחים קבועים בצד צירים
- מנגנון נעילה רב בריחי מדגם 124
- תחב תחתון לסגירת רווח (Insert)
- אטם גומי היקפי
- פרזול פאר פלטה בגוון ניקל / ענתיק / טיטניום



4015 דלת אקוסטית

- דלתות מבודדות אקוסטית בדרגות בידוד של בין 38db (+1db).
- הדלתות מיוצרות עם מפתן בתחתית המשקוף ואטם היקפי סביבו.
- התקנת דלת אקוסטית מומלצת עם משקוף בנייה יצוק בטון ובקיר שהוא עצמו מבודד באיכות גבוהה.
- איטום המשקוף מסביב בצורה שתמנע מעבר של אוויר בין הדלת למשקוף מבטיח בידוד גבוה יותר.

4012 דלת אש 30 דקות

- מנגנון NINZ
- פרזול M1 שחור
- צוהרים אפשריים בתשלום: 17*82 (מלבני), 40*40 (מרובע), R43 (עגול)
- מחזיר שמן הידראולי
- * ניתן להזמין כדלת מבוקרת צד אחד או שני צדדים



4011 דלת אש 60 דקות

- מנגנון F4 או 124
- פרזול M1 שחור
- צוהרים אפשריים בתשלום: 17*82 (מלבני), 40*40 (מרובע), R44 (עגול).
- מחזיר שמן הידראולי

4013 דלת אש 90 דקות

- מנגנון NINZ
- פרזול M1 שחור
- צוהרים אפשריים בתשלום: 17*82 (מלבני), 40*40 (מרובע), R43 (עגול).
- מחזיר שמן הידראולי
- * ניתן להזמין כדלת מבוקרת מצד אחד/משני צדי הדלת



BASIC

סדרת דלתות כניסה לבתי מגורים ומבנים ציבוריים, המשלבת רמת ביטחון גבוהה עם גימור אסתטי ועמידות לשנים רבות. לבחירתכם דלתות מצופות או צבועות תנור בגווני שונים. ניתן לשלב אלמנטים כגון נוקש או ידית מעוצבת לשדרוג המראה, או להוסיף לדלת חלון נפתח משולב סורג ורשת המאפשר אוורור והארת הכניסה.

- בריחים בעובי 14 מ"מ ועומק חדירה למשקוף של 25 מ"מ - בלעדי לשריונית חסם.
- מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית - בלעדי לשריונית חסם.
- סגר בטחון "טיבלוק".
- פרזול: ידית פתיחה מסדרות פאר ויובל בגוון ניקל / ענתיק / טיטניום ומעצור רצפתי.
- צביעה אלקטרוסטטית בתנור - 24 גוונים לבחירה או פח מצופה.
- סיווג הדלת בפני פריצה לפי ת"י 5044: מרותכת - 3 כוכבים***; מודבקת/מוזרקת - 2 כוכבים**.



2020 מצופה בגוון שרי 2



2020 בגוון לבן פנינה מגורען



חלון נפתח - צד פנימי



חלון נפתח - אורך 119



2024 עם חלון נפתח

ניתן לקבל את החלון באורכים: 75, 119, 155
ובסורגים 3, 25, 26, 27, 56



INDOOR

סדרת דלתות פנימיות מעוצבות וחזקות במיוחד, מתאימות מאד למשרדים ומבנים ציבוריים; הדלתות והמשקופים עשויים פלדה מגולוונת וצבועים בשיטת צביעה אלקטרו סטטית בתנור - שיטת הצביעה האיכותית ביותר. הדלתות מבודדות בפוליאוריטן מוקצף, עמידות למים, אינן נפגעות בתנאי מזג אויר קיצוניים ומצטיינות באריכות ימים חריגה בתחום. ניתן לקבל את דגמי הסדרה גם כדגמי שטופקנט.

INHOUSE

סדרת דלתות פנים מעוצבות העמידות לנזקי מים, צבועות בשיטת צביעה אלקטרו סטטית בתנור, שיטת הצביעה האיכותית ביותר. הדלתות בעלות אטם בידוד כפול ומוזרקות פוליאוריטן לבידוד תרמי גבוה. המשקופים הפולימריים גם הם עמידים לנזקי מים והשילוב ביניהם לבין הדלתות החזקות שלנו, מביא לרמת גימור מושלמת לבתי מגורים.



INDOOR | INHOUSE



104/204 בשילוב שקעים דקורטיביים



100/200 גוון לבן חלק



110/210 בשילוב שקעים דקורטיביים



101/201 בשילוב פסים דקורטיביים

עמידה בנזקי מים ומזיקים - 5 שנות אחריות לנזקי מים ומזיקי עץ.



איטום כפול - במשקוף ובדלת לאטימה מירבית ומניעת מעבר אור.



דלת עמידה וחזקה - בנויה בשיטה ייחודית המאפשרת עמידות איתנה יותר.



סגסוגת מתכת קלה - הדלת אינה מושפעת מתנאי הסביבה ומצטיינת באריכות ימים.

DX51

בידוד תרמי אקוסטי - 100% מילוי פוליאוריטן לרמת אקוסטיקה וכושר בידוד מירביים.



INDOOR

מפרט טכני דגמי 100:

- משקופי מתכת וכנף צבועים תנור בצביעה אלקטרוסטטית - 24 גוונים לבחירה • דלת מלאה 100% מוזרקת פוליאוריתן • גימור חיצוני חלק/מעוצב; גימור פנימי חלק • פרזול לבחירה מקטלוג הפרזולים בגוון ניקל, בשיטת "דוח אנד דוח" המונעת התרופפות
- הידיות לאורך השנים - ייחודי לשריונית חסם! • צילינדר פנטה לשון • מנעול 101 • מעצור מגנטי • מידות סטנדרט: רוחב כנף נטו 83-40 (בהתאם לדגם), גובה 203-185, רוחב משקוף: עד 20.

INHOUSE

מפרט טכני דגמי 200:

- משקוף פולימרי עמיד במים לבן / שמנת • כנף צבועה תנור לבן / שמנת בטקסטורה חלקה • דלת מלאה 100% מוזרקת פוליאוריתן • אטם בידוד כפול בדלת ובמשקוף לבידוד תרמי ואקוסטי משופר • גימור חיצוני חלק/מעוצב , גימור פנימי חלק • פרזול לבחירה מקטלוג הפרזולים בגוון ניקל, בשיטת "דוח אנד דוח" המונעת התרופפות הידיות לאורך השנים - ייחודי לשריונית חסם! • מנגנון תפוס/פנוי • מעצור מגנטי • מידות בהתאמה אישית: כל מידת רוחב בין 93-60, כל מידת גובה בין 207-199. רוחב משקוף: 14-10.



103/203 בשילוב שקעים דקורטיביים לאורך



102/202 בשילוב פסים דקורטיביים לאורך



109/209 בשילוב שקעים דקורטיביים



107/207 בשילוב שקעים דקורטיביים

עמידה בנזקי מים ומזיקים - 5 שנות אחריות לנזקי מים ומזיקי עץ.



איטום כפול - במשקוף ובדלת לאטימה מירבית ומניעת מעבר אור.



דלת עמידה וחזקה - בנויה בשיטה ייחודית המאפשרת עמידות איתנה יותר.



סגסוגת מתכת קלה - הדלת אינה מושפעת מתנאי הסביבה ומצטיינת באריכות ימים.

DX51

בידוד תרמי אקוסטי - 100% מילוי פוליאוריתן לרמת אקוסטיקה וכושר בידוד מירביים.





111/211 בשילוב הטבעה 2 מסגרות



106/206 כפרי בשילוב מסגרת רחבה/צרה



105/205 כפרי בשילוב 2 מסגרות צרות



105/205 כפרי בשילוב 2 מסגרות רחבות



B114/B214 בשילוב שקעים ברוחב 10 מ"מ



A114/A214 בשילוב שקעים ברוחב 5 מ"מ



B113/B213 בשילוב שקעים ברוחב 10 מ"מ



A113/A213 בשילוב שקעים ברוחב 5 מ"מ

INDOOR INHOUSE



בשילוב חלון רחב 116/216



בשילוב חלון ארוך ורחב 115/215



בשילוב שקעים דקורטיביים 108/208




דלת חלקה | חלון 11 בגוון 481 תכלת צפחה




דלת חלקה | חלון 6



דלת חלקה | חלון 5



דלת קו 0 גוון H9016



דלת קו 0
גוון H9005 שחור חלק



קולקציית
הפרזול

ACCESSORIES

פאר מוברש

נְעָה ענתיק (רזטה)	נְעָה ענתיק (פלטה)
נְעָה ניקל (רזטה)	נְעָה ניקל (פלטה)
נְעָה שחורה (רזטה)	נְעָה שחורה (פלטה)
נְעָה טיטניום (רזטה)	נְעָה טיטניום (פלטה)
נְעָה זהב (רזטה)	נְעָה זהב (פלטה)
קבועה ענתיק (פלטה/רזטה) (ניתן להסב לנְעָה)	קבועה ניקל (פלטה/רזטה) (ניתן להסב לנְעָה)
עגולה נְעָה ניקל	מרובעת נְעָה ניקל

סתיו

יובל

נְעָה ניקל (פלטה)
קבועה ניקל (פלטה)
נְעָה (פלטה)
קבועה ניקל מבריק/מוברש (פלטה)
קבועה (פלטה)

אירופאי מוזהב

712PR אורך: 80 ס"מ	196 אורך: 80 ס"מ	190 אורך: 80 ס"מ	180 אורך: 80/120/160 ס"מ
--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

לידר

קבועה ניקל מוברש (רזטה)
נְעָה ניקל מוברש (רזטה)
קבועה ניקל מבריק/מוברש (פלטה)
נְעָה ניקל מבריק/מוברש (פלטה)

ידיות לדלתות פנים

הזה	רומי ניקל מרובעת	רומי ענתיק	רומי זהב	רומי שחור	רומי ניקל
שחר	דניאל	שיר ענתיק	שיר זהב	שיר שחור	שיר ניקל
199 אורך: 80 ס"מ	191 אורך: 80 ס"מ	183S אורך: 80/100/ 120/150 ס"מ	183 אורך: 80 ס"מ	200 אורך: 40/80/100 ס"מ	108 אורך: 41 ס"מ
101 אורך: 48 ס"מ	810 80 ס"מ	760 150/180 ס"מ	810G 100/45 ס"מ	756 100/45 ס"מ	754 100/120/180 ס"מ
204 קשתית עגולה אורך: 100 ס"מ	203 קשתית מלבנית, אורך: 100 ס"מ	202 אורך: 100 ס"מ	181 שחורה אורך: 40/80/100 ס"מ	181 אורך: 80/100/120 ס"מ	קורל אורך: 100 ס"מ

TECHNOLOGY

עיצרו לרגע מול פתח הכניסה
לביתכן והביטו בו היטב. כעת,
עיצמו עיניים ודמיינו לעצמכן
דלת כניסה בעיצוב נקי, חדשני
ומרשים, בעלת חזות מפוארת
המשתלבת בשלמות עם העיצוב
המתוחכם של הבית שלכן. תארו
לעצמכן את עוצמת השילוב
של הדלתות האיכותיות מבית
שריונית חסם עם העיצוב
שאתן חולמות עליו.


דלתות קו 0 תוצרת שריונית
חסם, משתלבות עם משקוף
נסתר כהמשך ישיר של הקיר.

יצירת אמנות זו היא דלת
הכניסה המושלמת לבית
המעוצב שלכן - דלת קו-0.

**דלתות קו 0
בשילוב חיפוי קיר**


TECHNOLOGY

מבנה ייחודי - דלת כניסה




משקופים לדלתות כניסה


משקוף בניה אסימטרי
קנט פנימי 50 מ"מ, קנט חיצוני 70 מ"מ




משקוף בניה אסימטרי סטנדרט
קנט פנימי 30 מ"מ, קנט חיצוני 50 מ"מ




משקוף בניה סימטרי




משקוף חובק אסימטרי
קנט פנימי 40 מ"מ, קנט חיצוני 60 מ"מ




משקוף הלבשה
עם קנט פנימי 27 מ"מ




משקוף הלבשה עם קנט פנימי 50 מ"מ
ואפשרות לזוית עם קנט 50 מ"מ




סט חיפוי משקוף דקורטיבי למשקוף בניה קיים



זוית חיפוי חיצונית
מפח צבוע בעובי 1.25 מ"מ



משקופי קו אפס



פיתוחים ייחודיים


סגר ביטחון



פאר




אקסטרה לוק
צד חיצוני



אקסטרה לוק
צד פנימי

מנגנון השמדה עצמית 🔒



שריונית חסם פיתחה מנגנון השמדה עצמית ייחודי, המקשה על פריצת דלת הכניסה. כל נסיון פגיעה במגן הצילינדר החיצוני או בצילינדר עצמו גורר תגובת שרשרת של פגיעה במנעול. כתוצאה מכך, מערכת הנעילה נתקעת ויוצרת מצב שבו המנעול נתפס (כמו בכספת). מנגנון ההשמדה העצמית מותקן בכל דלתות הכניסה המיוצרות במפעלנו.

טכנולוגיית שריונית

מפרט טכני:

- מנעול עם נעילה גאומטרית (הפעלת כוח על אחד הברזים לא משפיע על יתר הברזים)
- נעילה/פתיחה באמצעות סיבוב פשוט של המפתח
- מהלך בריח: 25 מ"מ, 4 בריחים בקוטר 14 מ"מ בחזית המנעול דגם 125
- גימור חלקי המנעול בגלון חם לעמידות קורוזיה
- 3 בריחים נוספים עם כוונן לשאר הצדדים (בחלק מהדגמים יסופקו בריחים נוספים)
- עומס על הברזים עד ל-500 KG לפי תקן EN 90221 class 4


TECHNOLOGY



מנעול ביטחון דגם 125 - שרטוט



מנעול ביטחון דגם 125



מנעול כספת - מסופק עם 5 מפתחות



מנעול חכם L2000N

ברוכים הבאים לעולם חכם יותר, בטוח ומעוצב

אפשרויות פתיחה ושליטה

טביעת אצבע | קוד פתיחה | כרטיס קירבה RFID | אפליקציה המאפשרת פתיחה מרחוק וקבלת מידע על השימוש בדלת | מפתח מכני | פעמון מובנה במנעול

משתמשים

תכנות פשוט בשפה העברית | 5 משתמשי מסטר | 80 טביעות אצבע | 80 קודים קבועים | עד 90 כרטיסי קירבה RFID | 10 משתמשים חד פעמיים - הסיסמה מתאפסת לאחר שימוש בודד | אפשרויות לאימות דו שלבי לפתיחה (סיסמה + כרטיס, טביעת אצבע + סיסמה ועוד) 6 מפתחות מכניים

בטחון

מערכת נעילה מובנית בדלת בעלת 9 בריחים, 6 בריחים נעים | סגר בטחון פנימי מובנה | לאחר 5 ניסיונות פתיחה כושלים תושמע אזעקה ופעולת המנעול תיעצר למשך 3 דקות

שמירת שבת

אישור מכון צומת | פתיחה באמצעות מפתח מכני | כיסוי לפאנל ההפעלה (מוצר משלים)

סוללה

פועל על 4 סוללות AA | החלפת סוללות מדי כ-3000 פתיחות התראה קולית על סוללה חלשה | שקע הזנת מתח (באמצעות כבל USB) למקרה חירום בצד החיצוני



TECHNOLOGY



מנעול מבוקר L4000

משרדים, בתי מלון והארכה

פתרון נעילה אלגנטי לבקרת כניסה ללא חיווט. מיועד למשרדים, בתי מלון, בתי אבות וכל מקום הדורש בקרת כניסה באמצעות כרטיס קירבה מקודד ומוצפן. ברגע שהדלת נסגרת מופעל מנגנון הנעילה והידית מבחון לא פעילה.

ניתן לקבל היסטוריה של 400 פתיחות אחרונות.

כל כרטיסי הקירבה RFID מקודדים נגד ניסיונות העתקת הכרטיס, ניתן לקבל מערכת תוכנה, תכנות וניהול כרטיסי קירבה.

למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות AAA רגילות.

פתיחה באמצעות: צמיד ליד, מוגן מים RFID | כרטיס RFID | תג ציפ RFID | מדבקה לנייד RFID | מפתח מכני לגיבוי ולשומרי שבת

דלת פריצה קרה FE

באישור משרד החוץ

חברת שריונית חסם טכנולוגיות פיתחה ומייצרת דלתות מסדרת "FORCED ENTRY" אשר נותנות מענה כנגד תקיפה ופריצה קרה תוך אפשרות לשילוב הגנה בפני נשק עד לרמה מספר 5.

דלתות אלה נבחנו ונבחרו ע"י משרד החוץ ושירותי הביטחון של גופי הממשל האמריקאי.

דלתות FE מיוצרות ברמות גימור שונות על פי דרישות האדריכל ומאפשרות בהתאם לדרישות הביטחון המחמירות ביותר.

דלתות פריצה קרה מיועדות לפתיחה החוצה וניתן להוסיף להן לשונית חשמלית ואו מנגנון נעילה מגנטי. הדלתות מותקנות בריתוך לקיר פלדה או ביציקת בטון, בהתאם לתיק מוצר והנתונים בשטח, וכוללות צילינדר ומגן צילינדר העשויים יציקת פלדה מוגנת קדיחה.

בדלתות פריצה קרה ניתן לשלב העברת חיווט חשמלי בין הדלת למשקוף, לצורך בקרה על הנכנסים, וכן התקנת מנעול חכם ללא מקור מתח. בנוסף, שריונית חסם טכנולוגיות מספקת דלתות פריצה קרה FE בשילוב מנעול חוגה (קומבינציה) וכן מחזיר שמן.

מחלקת ההנדסה והפיתוח של החברה מסיימת בימים אלה פיתוח פורץ דרך של דלת דו כנפית 5 דקות לפריצה קרה.

דלת ארון קודש

בתי כנסת


דלת הזזה רב בריחית, ייעודית לארונות קודש.

מיוצרת בשיתוף פעולה עם נגריות נבחרות בארץ ובעולם.

לאחר התקנת הדלת הנגריות מוסיפות על גביה חיפוי עץ ועיטורים נבחרים.

הכנפיים מגיעות עם ציפוי פנימי בצבע חום וכן פחי הסגירה. מסילת אלומיניום וגלגלים מדגם טייגר 180 קילו.

כנף ראשית נפתחת עם מפתח. כנף משנית פתיחה מבפנים עם פרפר.



לאחר התקנת דלת שריונית



הדלת עם סיום עבודת הנגרות

מחזיר שמן סמוי

תפקידו של מחזיר
השמן למנוע טריקה
של הדלת ולסגור
אותה בצורה שקטה



מחזירי שמן עליונים סמויים מקנים לפתח מראה יוקרתי. גוף המחזיר ומסילת ההחלקה (שמותקנת במשקוף) אינם נראים כלל כאשר הדלת סגורה. כאשר הדלת פתוחה, נראית רק הזרוע המקשרת בין גוף המחזיר למסילת ההחלקה.

מפרט טכני:

מחזיר שמן סמוי דגם | בעל זרוע מסילה | Di800s | מתאים לדלתות עד רוחב 1100 מ"מ | משקל דלת עד 80 ק"ג | זווית פתיחה: עד 180 מעלות | תפס עצר מכני, מובנה במסילה להחזקת הדלת פתוחה | שחרור התפס על ידי דחיפה קלה של הדלת | מספר מהירויות כיוון לסגירת הדלת

דלתות כיתה

בעלות תקן ישראלי 6185
לדלת מוסדית 2021

דלתות הכיתה של שריונית חסם בעלות תקן ישראלי 6185, עמידות למים, מבודדות מחום ומקור ומבטיחות הגנה מירבית על ילדים.

אמצעי בטיחות:

- מגן אצבעות משני צידי הדלת למניעת תפיסת אצבעות בצד צירים.
- 2 גלגלי האטה למניעת טריקת הדלת.
- גומי מיוחד בתחתית הדלת, למניעת תפיסה בתחתית הדלת.
- סטופר מגנטי בחלק העליון של הדלת.

מפרט טכני:

- אינסרט תחתון ומנעול פאניק (בהלה) מובנה;
- הפחתה DB - 30 (ניתן להגיע להפחתת אקוסטיקה של עד DB 38 בהזמנה מיוחדת).
- צביעה אלקטרוסטטי בתנור, 24 גוונים.
- צילינדר בעל תקן ממכון התקנים.



TECHNOLOGY

פותח/סוגר דלת אוטומטי

מדי יום, אנשים בכיסאות גלגלים, קשישים שנעזרים בהליכון והורים עם עגלת תינוק נתקלים בבעית נגישות קשה כאשר הם אינם יכולים לפתוח דלתות כניסה כבדות ודלתות בעלות מחזיר קפיצי.

הבעיה שכיחה במבני ציבור, מגדלי משרדים, חנויות ובתי מגורים ולעיתים קרובות הם נאלצים לחכות מחוץ לדלת עד שיבוא מישהו כדי שיפתח אותה עבורם.

חוק הנגישות בישראל ובמדינות רבות בעולם מחייב להתקין פתרונות נגישות לדלתות כניסה כבדות ולדלתות בעלות מחזיר קפיצי, אולם, מרבית הדלתות אינן נגישות ולא עומדות בדרישת החוק.

אנו בחברת שריונית חסם טכנולוגיות, נותנים שירות התקנת פותח וסוגר דלת אוטומטי של חברת FAAC איטליה

כל המוצרים המיובאים ע"י שריונית חסם טכנולוגיות, בעלי תקנים אירופאיים המחמירים ביותר, ומותאמים לנגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

ניתן להתאים פתרון לכל פתח קיים, במידה והדלת הקיימת לא מתאימה, ישנה אפשרות להחליף לדלת עם פתרון פתיחה, סגירה ונעילה אוטומטיים.







שריונית חסם

משווקים מורשים

חיפה והקריות, חצור, טבריה, פתח תקווה, ראשון לציון, חדרה, ירושלים,
בית שמש, מודיעין עילית, קרית גת, באר שבע.

מפיצים מורשים

עפולה, ג'דידה מכר, חולון, רמת גן, טייבה, כפר קאסם, נתיבות, אילת.

שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ

כתובת המפעל: דרך החרושת 12, אזור התעשייה החדש, קרית גת 82021.